

Controls quinzenals de la qualitat de l'aigua

Programa de vigilància i informació de la qualitat microbiològica de les aigües de bany a Catalunya

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) realitza la gestió de la qualitat de les aigües de bany d'acord amb els criteris de la Directiva Europea 2006/7/CE .
Temporada de bany: 15 de juny - 30 de setembre

VILASSAR DE MAR

01/09/2025

Platja	Punt de control	Data anàlisi	E. coli (NMP/100ml)	EI (NMP/100ml)	Qualitat	Observacions
de l'Astillero-Almadrava	SO riera d'en Sintet	02/09/2025	1515	1017		Alteració temporal (pluges)
de l'Astillero-Almadrava	SO riera d'en Sintet	04/09/2025	52	86		Excel·lent
de Ponent	S riera Vilassar de Dalt	02/09/2025	365	408		Alteració temporal (pluges)
de Ponent	S riera Vilassar de Dalt	04/09/2025	41	51		Excel·lent

 **Excel·lent:** *Escherichia coli* (NMP/100 ml) ≤ 250| Enterococs intestinals (NMP/100 ml) ≤ 100.

 **Bona:** *Escherichia coli* (NMP/100 ml) 250 - 500| Enterococs intestinals (NMP/100 ml) 100 - 200.

 **Alteració temporal:** *Escherichia coli* (NMP/100 ml) > 500| Enterococs intestinals (NMP/100 ml) > 200. En cas d'alteració s'efectuen controls addicionals fins comprovar que l'aigua té bones condicions.

Data actualització: 5/9/2025 15:22:35

platges cat



Vols saber l'estat actual de
les platges de Catalunya?
Consulta Platges Cat

Agència Catalana de l'Aigua | 935672800 | aca.gencat.cat



Controles quincenales de la calidad del agua

Programa de vigilancia e información de la calidad microbiológica de las aguas de baño en Cataluña

La Agencia Catalana del Agua (ACA) realiza la gestión de la calidad de las aguas de baño de acuerdo con los criterios de la Directiva 2006/7/CE.

Temporada de baño: 15 de Junio - 30 de Septiembre

VILASSAR DE MAR

01/09/2025

Playa	Punto de control	Fecha análisis	E. coli (NMP/100ml)	EI (NMP/100ml)	Calidad	Observaciones
de l'Astillero-Almadrava	SO riera d'en Sintet	02/09/2025	1515	1017		Alteración temporal (lluvias)
de l'Astillero-Almadrava	SO riera d'en Sintet	04/09/2025	52	86		Excelente
de Ponent	S riera Vilassar de Dalt	02/09/2025	365	408		Alteración temporal (lluvias)
de Ponent	S riera Vilassar de Dalt	04/09/2025	41	51		Excelente

 **Excelente:** *Escherichia coli* (NMP/100 ml) ≤ 250| Enterococos intestinales (NMP/100 ml) ≤ 100.

 **Buena:** *Escherichia coli* (NMP/100 ml) 250 - 500| Enterococos intestinales (NMP/100 ml) 100 - 200.

 **Alteración temporal:** *Escherichia coli* (NMP/100 ml) > 500| Enterococos intestinales (NMP/100 ml) > 200. En caso de alteración se efectúan controles adicionales hasta comprobar que el agua tiene buenas condiciones.

Fecha actualización: 5/9/2025 15:22:35

platges cat



¿Quieres saber el estado actual
de las playa de Cataluña?
Consulta Platges Cat

Agència Catalana de l'Aigua | 935672800 | aca.gencat.cat



Biweekly water quality controls

Monitoring and information Program of Microbiological quality in bathing waters at Catalonia

The Catalan Water Agency (ACA) manages the bathing water quality in accordance with the criteria of the European Directive 2006/7/EC.

Bathing season: from 15th June to 30th September.

VILASSAR DE MAR

01/09/2025

Beach	Monitoring point	Analysis date	E. coli (NMP/100ml)	EI (NMP/100ml)	Quality	Remarks
de l'Astillero-Almadrava	SO riera d'en Sintet	02/09/2025	1515	1017		Temporal alteration (rain)
de l'Astillero-Almadrava	SO riera d'en Sintet	04/09/2025	52	86		Excellent
de Ponent	S riera Vilassar de Dalt	02/09/2025	365	408		Temporal alteration (rain)
de Ponent	S riera Vilassar de Dalt	04/09/2025	41	51		Excellent

 **Excellent:** *Escherichia coli* (NMP/100 ml) ≤ 250| Intestinal enterococci (NMP/100 ml) ≤ 100.

 **Good:** *Escherichia coli* (NMP/100 ml) 250 - 500| Intestinal enterococci (NMP/100 ml) 100 - 200.

 **Temporal alteration:** *Escherichia coli* (NMP/100 ml) > 500| Intestinal enterococci (NMP/100 ml) > 200. In case of short-term alteration, additional surveys are carried out to ensure that the water is in good condition.

Updated date: 5/9/2025 15:22:36

platges cat



Want to know the current state
of the beaches of Catalonia?
Consult Platges Cat

Agència Catalana de l'Aigua | 935672800 | aca.gencat.cat

