

Controls quinzenals de la qualitat de l'aigua



Programa de vigilància i informació de la qualitat microbiològica de les aigües de bany a Catalunya


L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) realitza la gestió de la qualitat de les aigües de bany d'acord amb els criteris de la Directiva Europea 2006/7/CE.


Temporada de bany: 15 de juny - 30 de setembre

VILASSAR DE MAR

31/07/2023

Platja	Punt de control	Data anàlisi	Temperatura de l'aigua	E. coli (NMP/100ml)	EI (NMP/100ml)	Qualitat	Observacions
de l'Astillero-Almadrava	SO riera d'en Sintet	31/07/2023	25,3 °C	10	31		Excel·lent
de Ponent	S riera Vilassar de Dalt	31/07/2023	25,5 °C	10	10		Excel·lent

 **Excel·lent:** *Escherichia coli* (NMP/100 ml) ≤ 250 | Enterococs intestinals (NMP/100 ml) ≤ 100.

 **Bona:** *Escherichia coli* (NMP/100 ml) 250 - 500 | Enterococs intestinals (NMP/100 ml) 100 - 200.

 **Alteració temporal:** *Escherichia coli* (NMP/100 ml) > 500 | Enterococs intestinals (NMP/100 ml) > 200. En cas d'alteració s'efectuen controls addicionals fins comprovar que l'aigua té bones condicions.

platges cat



Vols saber l'estat actual de les platges de Catalunya?
 Consulta Platges Cat



Controles quincenales de la calidad del agua

Programa de vigilancia e información de la calidad microbiológica de las aguas de baño en Cataluña

La Agencia Catalana del Agua (ACA) realiza la gestión de la calidad de las aguas de baño de acuerdo con los criterios de la Directiva 2006/7/CE.

Temporada de baño: 15 de Junio - 30 de Septiembre

VILASSAR DE MAR

31/07/2023

Playa	Punto de control	Fecha análisis	Temperatura del agua	E. coli (NMP/100ml)	EI (NMP/100ml)	Calidad	Observaciones
de l'Astillero-Almadrava	SO riera d'en Sintet	31/07/2023	25,3 °C	10	31		Excelente
de Ponent	S riera Vilassar de Dalt	31/07/2023	25,5 °C	10	10		Excelente

Excelente: *Escherichia coli* (NMP/100 ml) ≤ 250| Enterococos intestinales (NMP/100 ml) ≤ 100.

Buena: *Escherichia coli* (NMP/100 ml) 250 - 500| Enterococos intestinales (NMP/100 ml) 100 - 200.

Alteración temporal: *Escherichia coli* (NMP/100 ml) > 500| Enterococos intestinales (NMP/100 ml) > 200. En caso de alteración se efectúan controles adicionales hasta comprobar que el agua tiene buenas condiciones.

platges cat



¿Quieres saber el estado actual de las playa de Cataluña?
Consulta Platges Cat



Biweekly water quality controls



Monitoring and information Program of Microbiological quality in bathing waters at Catalonia


The Catalan Water Agency (ACA) manages the bathing water quality in accordance with the criteria of the European Directive 2006/7/EC.


Bathing season: from 15th June to 30th September.


VILASSAR DE MAR

31/07/2023

Beach	Monitoring point	Analysis date	Water temperature	E. coli (NMP/100ml)	EI (NMP/100ml)	Quality	Remarks
de l'Astillero-Almadrava	SO riera d'en Sintet	31/07/2023	25,3 °C	10	31		Excellent
de Ponent	S riera Vilassar de Dalt	31/07/2023	25,5 °C	10	10		Excellent

 **Excellent:** *Escherichia coli* (NMP/100 ml) ≤ 250 | Intestinal enterococci (NMP/100 ml) ≤ 100.

 **Good:** *Escherichia coli* (NMP/100 ml) 250 - 500 | Intestinal enterococci (NMP/100 ml) 100 - 200.

 **Temporal alteration:** *Escherichia coli* (NMP/100 ml) > 500 | Intestinal enterococci (NMP/100 ml) > 200. In case of short-term alteration, additional surveys are carried out to ensure that the water is in good condition.

platges cat



Want to know the current state of the beaches of Catalonia?
Consult Platges Cat

